

Weer paddenstoelenweer

Florien Groenewegen



Wanneer je op paddenstoelenjacht gaat, nodigt het eigenlijk uit om bijna dagelijks te kijken. Zo staan ze er, en een week later is er niets meer te zien! Het is nu ook elke week een verrassing wat en waar we iets vinden. Naast de bekende paddenstoelen met steel en hoed die zo vluchtig kunnen zijn - hoogtepunten van het leven van ondergrondse schimmelnetwerken - zijn er de langzaam groeiende zwammen, die het hele jaar door op hun plek te vinden zijn.

We liepen deze keer de poort uit om eerst in de berm van het Kloosterhout te kijken naar de verschillende paddenstoelen die daar opgedoken waren. Daar was een grote groep vaalhoeden die je komend vanaf de Westerblokker bijna niet kon missen, verder een stuk links van de poort een paar hagelwitte champignonparasollen en vlak voor de huizen beginnen, waren er nog net een paar knolparasolzwammen overgebleven.



Vaalhoed, blanke champignonparasol en knolparasol

Als er al zoveel in de wegberm groeit, zou er dan niet wat rond het dijkje te vinden zijn? We liepen via weiland en dijkje naar het bos: Niets, wel nog bloeiende distels, -boterbloemen, -klaver, een geaderd witje, krakeenden... Maar zodra we onder de bomen van het bos waren, diende de eerste hoed zich al aan: grote kale inktzwam ditmaal, die kon toegevoegd aan onze lijst van MAK-inktzwammen, naast geschubde- , zwerm- en glimmerinktzwammen.



Grote kale inktzwam

De bekende dikke stam vol zwavelkopjes, naast het pad, stelde ook niet teleur. De paddenstoeltjes waren wel al wat ouder. Maar de leuke gele steeltjes vallen daardoor extra op:



Bij een andere dikke stam verderop waren ze nog in een eerder stadium te zien:

Als je hierbij geen super-warm herfstgevoel krijgt...



Zwavelkopjes

Zo aanwezig als de zwavelkopjes zijn, zo onopvallend is dit paddenstoeltje dat je alleen vindt als je goed de grond afspeurt. Het leeft op takjes, schorssnippers, plantenresten, en het heeft een heerlijke naam: Zemelig donsvoetje.



Zemelig donsvoetje

Diep in het struikgewas een boeketje paddenstoelen:



Bundelfranjehoed

De paddenstoel hiernaast is onmiskenbaar de langsteel-franjehoed. Deze kan 14 cm hoog worden en de hoed 4 cm breed. Een bijna humoristische verschijning.



Langsteel-franjehoed

En deze leuke sombrero's waren gewoon weer langs het pad te vinden. Ook dit zijn franjehoeden, met de poëtische naam: tranende franjehoed.



Tranende franjehoeden

Aan de lamellen onder de hoed hangen vaak druppeltjes, daar komt de naam vandaan.



Jonge tranende franjehoed

lamellen onder een oudere hoed

Maar dan is er iemand van ons die ook eens omhoog kijkt. Tegen de stam van een dwars over het (informele) bospaadje hangend dood boompje zien we bruine kussentjes. Obsidentify twijfelt tussen duindoornvuurzwam en boomgaardvuurzwam. De boomgaardvuurzwam groeit in ieder geval op soorten zoals appel, peer en (vogel)kers. Het is een parasiet die de boom doodt. Hij leeft eerst lang binnenin de boom en is dan niet van buiten zichtbaar. Het vruchtlichaam dat na een tijdje tevoorschijn komt leeft en groeit meerdere jaren.

Nu we nog even stilstaan bij dit boompje valt het oog vanzelf op de mooie mossen en korstmossen, zoals groot dooiermos, op de takken. Dit is een, in deze tijd, heel algemeen voorkomend stikstofminnend korstmos, vaak eigeel van kleur maar op een schaduwplek, zoals hier, groen. Een korstmos is een levensvorm die ontstaat door samenwerking van een schimmel en een alg die elkaar van voedsel voorzien. De bomen hier zitten er vol mee, maar die hebben er geen last van.



Boomgaardvuurzwam?



Groot dooiermos

Tja, dat was het weer van deze week!